



PAYA TOSE GROUP

گروه مهندسی و بازرگانی

پایاتوسعه

02188192933

02188192936





P A Y A T O S E G R O U P

داکت اسپلیت

سیستم های وی ا ر اف

سیستم های چیلر

بازدید و مشاوره رایگان

طراحی و ظرفیت سنجی

تامین و اجرا و خدمات

پشتیبانی 24 ساعته



شرکت پایا توسعه (نمایندگی رسمی فروش و نصب تهویه گلديران)

در زمینه تامین و اجرای سیستم های تهویه مطبوع ، برودت صنعتی ، خدمات مشاوره و اجرای تاسیسات مکانیکی و تامین تجهیزات سیستم های مربوطه با رویکردی نوین آماده ارائه خدمات فنی و مهندسی می باشد. همچنین با بهره گیری از کادری مجرب و حرفه ای، متشکل از مهندسين با تجربه و نیروهای متخصص بر آن است تا در مسیر تحقق مشتری مداری گام هایی مؤثرتر بردارد. در این راستا با ارائه محصولاتی با کیفیت، عملکردی مطلوب، هزینه ای بهینه و نیز خدمات پس از فروش، در پی جلب رضایت مشتریان گرامی است



چشم انداز

شناخته شدن در طراحی، تامین و اجرای سیستم های تهویه مطبوع بر پایه تعهدمان به کیفیت و نوآوری با تکیه بر تخصص و در عین حال جلب رضایت مشتریان با ارائه خدمات و پشتیبانی 24 ساعته



هدف

هدف ما ارائه دستگاه های تهویه مطبوع مدرن و برتر است بر پایه ی طراحی مهندسی و تخصصی که بالاترین استانداردهای کیفیتی را برآورده می کنند و با رعایت اصول اخلاقی در تمام جنبه های مشاوره طراحی تامین و اجرا و خدمات سیستم های تهویه مطبوع پروژه های شما رشد و ارزش بلندمدت را برایتان تضمین کنیم



بالاترین کیفیت بیشترین سطح رضایت در خدمات



اسپلیت کانالی اینورتر (برند LG)



- محدوده ظرفیت از 2 تا 5 تن تبرید
- دارای رده انرژی A⁺ به دلیل استفاده از تکنولوژی کمپرسور اینورتر
- دارای گواهی Eurovent
- امکان لوله کشی بالا بین یونیت های داخلی و خارجی (30 متر در ارتفاع و در مجموع 75 متر)
- امکان استفاده در مناطق حاره ای در مدل های تروپیکال
- سطح صدای پایین
- دارای 2 سنسور کنترل فشار و دما در یونیت خارجی
- قابلیت تنظیم فشار استاتیکی خارجی دستگاه از طریق ریموت کنترل
- دارای سیستم برگشت مبرد (Pump Down)
- کارکرد سیستم در شب با کمترین صدا (Night Silent Operation)
- استفاده از مبرد R410A سازگار با محیط زیست



ساختمان مسکونی
امیرآباد



ساختمان اداری شرکت کروز



ساختمان مسکونی
بلوار ارتش



ساختمان مسکونی
آیت الله کاشانی



ساختمان مسکونی ارتش



بیمارستان فوق تخصصی صارم



ساختمان مسکونی
مرزداران



ساختمان مسکونی
جنت آباد



پروژه مسکونی
دیباچی



ساختمان مسکونی
یوسف آباد



ساختمان مسکونی اقدسیه- مهندس رحیمیان

ساختمان مسکونی پونک - مهندس عاشوری

ساختمان مسکونی الهیه- مهندس شمیرانی

ساختمان مسکونی جنت آباد- مهندس دوستدار

ساختمان ویلایی نمک آبرود- مهندس دوستدار

ساختمان مسکونی یوسف آباد - مهندس خوش نیت

ساختمان مسکونی پاسداران- مهندس اعلا

دفتر مرکزی شرکت بسیار گستر آریا

ساختمان مسکونی شهرک راه آهن-مهندس ابرقویی

ساختمان مسکونی شریعتی-مهندس صادقی

ساختمان مسکونی اندرزگو - خانم مهندس جاهد

ساختمان مسکونی میثاق - مهندس آذرتاش

ساختمان مسکونی مرزداران - دکتر پورغلام

ساختمان مسکونی ارتش - مهندس عبداللہی



ساختمان مسکونی دیباجی- مهندس رضوانی

ساختمان مسکونی سنندج- مهندس راه حق

ساختمان مسکونی شهرک راه آهن- مهندس حسنی

ساختمان مسکونی توانیر- مهندس صادقی

ساختمان مسکونی شهرآرا- مهندس شکریان

ساختمان مسکونی ده ونک- مهندس زینلی

ساختمان مسکونی سعادت آباد- مهندس قاسمی

انبار شورآباد-مهندس بقایی

ساختمان ویلایی شهرک غرب-مهندس حسینی

ساختمان مسکونی یوسف آباد-مهندس حبیبی

ساختمان مسکونی کارگر شمالی- دکتر شبستری

ساختمان مسکونی شمس آباد- مهندس گلبخشی

ساختمان مسکونی شیان- مهندس حقیقت

ساختمان مسکونی شهرک گلستان- مهندس محمودزاده



اسپلیت کانالی سقفی اینورتر (برند Midea)

- محدودده ظرفیت از 2 تا 5 تن تبرید
- رده انرژی A+
- کارکرد با مبرد R410A سازگار با محیط زیست (سازگار با محیط زیست)
- مبدل حرارتی مقاوم در برابر خوردگی از نوع Blue Fin
- قابلیت اتصال به کوئل آب گرم جهت تامین گرمایش
- مجهز به فن اینورتر
- بازه عملکرد گسترده (از -15 تا 55 درجه سانتی گراد)
- دستیابی به پایین ترین سطح صدا
- کنترل فشار استاتیک خارجی (ESP)
- الکترواستاتیک مقاوم در برابر خوردگی
- مجهز به ریموت کنترل دیجیتال
- گارانتی شرکت مبتکران گلдіران




برج آرین
هلدینگ بنیان



مجمع آموزشی شهید مهدوی



برج آویسا
هلدینگ بنیان



ساختمان مسکونی
امیرآباد



شهرک ویلایی دماوند



ساختمان مسکونی
شهرک غرب



ساختمان مسکونی
مرزداران



ساختمان مسکونی
مهرشهر



شرکت دایان
تجارت تیک



شرکت دایان
تجارت تیک



ساختمان مسکونی
سوهانک



ساختمان مسکونی
دارآباد



ساختمان مسکونی وردآورد- مهندس رضایی

ساختمان مسکونی فرمانیه- مهندس کاظمی

ساختمان مسکونی شهرک غرب- مهندس نقیان

ساختمان مسکونی قلهک- مهندس عابدی

ساختمان مسکونی استادمعین- مهندس حاجی مرادی

مجتمع آموزشی شهید مهدوی

شرکت دایان تجارت تیک

ساختمان مسکونی آویسا-هلدینگ بنیان

سالن اجتماعات برج آرین - هلدینگ بنیان

ساختمان تجاری جمهوری - مهندس موذن

ساختمان تجاری دروس- مهندس اشتهاردیان

ساختمان مسکونی سنندج- مهندس اقبال پور

ساختمان مسکونی بلوار آفریقا- مهندس مالک

ساختمان مسکونی امیرآباد- مهندس فرقانی



مجتمع تجاری تهران-مهندس بساطی

ساختمان مسکونی ازگل-مهندس صداقتی

ساختمان مسکونی سمنان-مهندس اعرابیان

ساختمان مسکونی شهرک غرب-مهندس قنبری

رستوران ساعی-مهندس نیکویی

ساختمان مسکونی سلمانشهر-مهندس بساطی

ساختمان مسکونی هدایت-مهندس بادامچی

ساختمان مسکونی بلوار فردوس-مهندس خدادادی

ساختمان مسکونی شریعتی-مهندس ملکی

ساختمان مسکونی امیرآباد-مهندس شکرچیان

ساختمان مسکونی مجیدیه شمالی-مهندس کسائی

ساختمان مسکونی مینی سیتی-مهندس مقیسه

ساختمان مسکونی تهرانپارس-مهندس محمودی

ساختمان مسکونی ازگل-مهندس طالعی



اسپلیت کانالی سقفی اینورتر (برند G plus)

- محدوده ظرفیت از 2 تا 5 تن تبرید
- دارای رده انرژی A+ به دلیل استفاده از تکنولوژی کمپرسور اینورتر
- امکان لوله کشی بالا بین یونیت های داخلی و خارجی (30 متر در ارتفاع و در مجموع 50 متر).
- سطح صدای پایین
- دارای دو سنسور کنترل فشار و دما در یونیت خارجی
- قابلیت تنظیم فشار استاتیکی خارجی دستگاه از طریق ریموت کنترل
- دارای سیستم برگشت مبرد (Pump Down)
- بهره گیری از تکنولوژی Blue Fin جهت افزایش مقاومت فن ها در برابر خوردگی
- قابلیت اتصال به کویل آبگرم
- محدوده عملکرد دمایی وسیع 49 ~ -5 درجه سانتی گراد
- استفاده از مبرد R410A سازگار با محیط زیست

داکت اسپلیت دور ثابت استاندارد (برند G plus)



- متراژ لوله کشی بالا بین یونیت داخلی و خارجی
- ابعاد کوچک و وزن کم
- کارکرد با مبرد R410A سازگار با محیط زیست (سازگار با محیط زیست)
- قابلیت کارکرد سرمایش و گرمایش (Heat Pump)
- قابلیت اتصال به کویل آب گرم جهت تامین گرمایش
- کارکرد دستگاه در سه سرعت بالا، متوسط و کم
- مجهز به کمپرسور Rotary
- مجهز به فیلتر قابل شستشو
- پروانه فن 3 بعدی جهت افزایش راندمان و کاهش صدای دستگاه
- بدنه کندانسور از جنس ورق گالوانیزه با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک مقاوم در برابر خوردگی
- طراحی فشرده با ابعاد کوچکتر جهت اشغال فضای کمتر در سقف
- قابلیت مکش هوا از پشت و از زیر (قابل تنظیم)
- مجهز به ریموت کنترل بی سیم با کارکرد آسان
- گارانتی شرکت مبتکران گلدیران



داکت اسپلیت دور ثابت تروپیکال جی پلاس (برند G plus)

- امکان تهویه چندین فضا با یک دستگاه
- متراژ لوله کشی بالا بین یونیت داخلی و خارجی
- ابعاد کوچک و وزن کم
- کارکرد با مبرد R410A سازگار با محیط زیست (سازگار با محیط زیست)
- قابلیت کارکرد سرمایش و گرمایش (Heat Pump)
- قابلیت اتصال به کویل آب گرم جهت تامین گرمایش
- کارکرد دستگاه در سه سرعت بالا، متوسط و کم
- مجهز به کمپرسور Rotary
- مجهز به فیلتر قابل شستشو
- مناسب استفاده در مناطق حاره‌ای (تروپیکال)
- بدنه کندانسور از جنس ورق گالوانیزه با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک مقاوم در برابر خوردگی
- گارانتی شرکت مبتکران گلدیران



ساختمان مسکونی
محلاتی




کارخانه بسته بندی اتکا



ساختمان مسکونی
تهرانپارس



ساختمان مسکونی
گیشا



پروژه مسکونی فرجام



سالن های اداری شرکت کروز



ساختمان مسکونی
قصر



دانشکده فنی و
حرفه ای گیلان



شرکت مایع سازی
گاز طبیعی ایران



ساختمان مسکونی
شهرک غرب



ساختمان مسکونی
گیشا



تعاونی مسکن جهاد دانشگاهی



شرکت بهداشتی دکتر عبیدی



بیمارستان رسول اکرم رشت



ساختمان مسکونی بلوار فردوس- مهندس فرجی

ساختمان مسکونی دولت- مهندس صامت

ساختمان مسکونی دهکده المپیک-مهندس عبداللہی

ساختمان مسکونی پیروزی- مهندس ملکی

دانشگاه فنی حرفه ای گیلان-شرکت فولاد سازه آروین

ساختمان مسکونی یوسف آباد-مهندس رضایی

ساختمان مسکونی حکیمیه- مهندس ابراهیمی

ساختمان نارون گلزار رشت-شرکت فولاد سازه آروین

ساختمان مسکونی مهرویلا-مهندس سالکی

ساختمان مسکونی شریف آباد- مهندس کمالی

کارخانه بسته بندی اتکا-شرکت ستون سازان

ساختمان مسکونی ارتش-مهندس میرزایی

ساختمان مسکونی سعادت آباد- مهندس افشار

شرکت کوبان خاک گلستان

ساختمان مسکونی مینی سیتی-مهندس میرزایی

ساختمان مسکونی همدان- مهندس موسوی

سالن های اداری شرکت کروز

ساختمان مسکونی گیشا-مهندس نیکوبخت

ساختمان مسکونی شیراز- مهندس کریمی فر

ساختمان مسکونی یوسف آباد- مهندس ایزدپناه

ساختمان مسکونی لويزان- مهندس گل پرست



ساختمان مسکونی ولیعصر- مهندس توشه جو

ساختمان مسکونی سردار جنگل- مهندس مهدی نژاد

ساختمان مسکونی ظفر-مهندس میلانی

ساختمان مسکونی قم- مهندس سالاری

ساختمان ویلایی کلاردشت- مهندس باقری

ساختمان مسکونی امیرآباد-مهندس شیخی

ساختمان اداری شهیدعراقی - مهندس مقدم

ساختمان مسکونی بلوار فردوس- مهندس قراخانلو

ساختمان مسکونی گرگان-مهندس رستمی

پروژه شهرک صنعتی شریف آباد-مهندس یاری

پروژه مسکونی شیراز-شرکت سبزگستران نوین دیبا

ساختمان مسکونی تهرانپارس-مهندس محلوجی

ساختمان مسکونی شریعتی- مهندس روشناسان

ساختمان مسکونی فرجام- مهندس فراهانی

ساختمان مسکونی کارگر شمالی-مهندس فرید پور

ساختمان مسکونی محلاتی- مهندس صمصامی

ساختمان مسکونی شهرآرا- مهندس تقی زادگان

ساختمان مسکونی رویان-مهندس رسول زاده

ساختمان مسکونی فرجام- مهندس اسدی

ساختمان مسکونی هفت تیر- مهندس آقاکوچک

ساختمان مسکونی هفت تیر- مهندس فرد



سیستمهای پیشرفته VRF (برند LG)

- دستیابی به بالاترین راندمان $EER(Cooling)=4.83, COP(Heating)=5.69$
- دارای بالاترین راندمان در بار جزئی $ESEER=9.51$ با بهره گیری از تکنولوژی Dual Sensing Control
- دارای گواهی Eurovent
- کنترل ظرفیت از طریق سنسور دوگانه دما و رطوبت Dual Sensing Smart Load Control
- دستیابی به یونیت خارجی با ظرفیت بالا 26HP
- بهره گیری از تکنولوژی کمپرسورهای اینورتر $10Hz \sim 165Hz$
- بهره گیری از تکنولوژی HiPORT™ (برگشت روغن پر فشار)
- بهره گیری از تکنولوژی Vapor Injection
- تکنولوژی کنترل فعال مقدار مبرد
- تکنولوژی مبدل (کندانسور) متغیر
- تکنولوژی سیستم هوشمند بازگشت روغن
- مبرد دوست دار محیط زیست R410A



ساختمان مرکزی ایرانسل



ساختمان اداری
تولیدی دنا



شهرداری ملارد



ساختمان نمایندگان مجلس شورای اسلامی



باغ راه فاطمه زهرا (س)



سفارت استرالیا



شرکت سبد گردان
کاریزما



پتروشیمی دنا



تالار مرکزی مجتمع فرهنگ و هنر قم



ساختمان مریم الهیه شرکت هیرو



ویلای مینوسا - دماوند



ساختمان اداری سپه
قوه قضاییه



ساختمان مسکونی
دزاشیب



صنایع شیمیایی ایران



سیستمهای پیشرفته VRF (برند Midea)

- ESP تا 120Pa
- حرارت صفحه (PHE) زیر خنک کننده
- فناوری کنترل دقیق روغن
- چند حالت بی صدا
- گواهی ضد خوردگی UL
- PCB خنک کننده مبرد
- دارای دو فن DC
- عملکرد تمیز کردن گرد و غبار
- تشخیص خودکار مبرد، شارژ، بازیافت

- قابلیت اتصال به انواع پنل های دیواری، سقفی (کستی) و داکت اسپیلت
- کارکرد با مبرد R410A سازگار با محیط زیست (سازگار با محیط زیست)
- قابلیت کارکرد سرمایش و گرمایش (Heat Pump)
- مجهز به کمپرسور DC Inverter
- طراحی بهینه برای ساختمان های کوچک تا بزرگ
- تکنولوژی Zen Air
- کمپرسور تزریق بخار پیشرفته (EVI)
- تنظیمات سه گانه
- مبدل حرارتی G-Shape با راندمان بالا



سیستمهای پیشرفته VRF (برند G Plus)

- دستیابی به راندمان بالای $EER(Cooling)=4.72, COP(Heating)=5.50$
- دارای بالاترین راندمان در بار جزئی $IPLV=9.60$
- دستیابی به یونیت خارجی با ظرفیت بالا 22HP
- بهره گیری از تکنولوژی کمپرسور های Full DC Inverter
- بهره گیری از تکنولوژی (Vapor Injection)
- تکنولوژی سیستم هوشمند بازگشت روغن
- تکنولوژی کنترل فعال مقدار مبرد
- تکنولوژی مبدل (کندانسور) متغیر
- برنامه یخ زدایی هوشمند
- مبرد دوست دار محیط زیست R410A



پروژه ویلایی دلان - لواسان



پروژه های رادیس دماوند
رادیس 134



ساختمان هلال
شرکت بن سان



ساختمان ویلایی شهرک غرب- مهندس پیری

دانشگاه چمران رشت- شرکت فولادسازه آروین

وی ار اف برند LG

وی ار اف برند Gplus

پروژه های شرکت پرسیس معماران آینده

ساختمان ویلایی شهرک غرب- دکتر حسینی اردکانی

ساختمان اداری شرکت خاکاب سرام - مهندس ابدی

ساختمان مسکونی یوسف آباد- مهندس میرمحمدی

ساختمان ویلایی لواسان - آقای حقیقت

ساختمان ویلایی سهیلیه - مهندس عربشاهی

وی ار اف برند Midea

پتروشیمی تخت جمشید

ساختمان ویلایی فشم - مهندس صالحی

کلینیک زیبایی الهیه - شرکت وانیا نگار فرشته

ساختمان مسکونی نیاوران- مهندس نادری

پروژه هشت بهشت دماوند - رادیس 134

ساختمان اداری شهید عراقی - مهندس مقدم

ساختمان مسکونی شهرک گلستان-مهندس محمودزاده

پروژه هشت بهشت دماوند - ادیس 135

پروژه هشت بهشت دماوند - رادیس 133

ساختمان ویلایی شهرک غرب-مهندس خوشی



چیلر هوا خنک با کمپرسور اسکرال و اسکرو (برند RHOSS)

- ظرفیت برودتی متنوع از 30 الی 360 تن تبرید
- دارای بالاترین راندمان در بار کامل $EER=3.11$
- دارای نسبت راندمان بالای انرژی فصلی $SEER=4.19$
- دارای گواهی Eurovent و CE
- مجهز به کمپرسور BITZER آلمان
- مجهز به شیر انبساط برقی (EEV) جهت کنترل بهینه جریان مبرد برند CAREL ایتالیا
- میکروپروسسور دیجیتال از برند CAREL ایتالیا جهت دستیابی به بالاترین کنترل عملکرد
- دارای کندانسور Micro-Channel باراندمان بالا، برند Thermo key ایتالیا
- فن کندانسور از نوع Axial با سطح صدای بسیار پایین برند EBM
- امکان اتصال به سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)
- دارای سیستم عیب یاب خودکار



هتل تبرک
مشهد



ساختمان اداری
شرکت پایاپایم کارون



مشخصات فنی مینی چیلر اینورتر (برند Midea)



- کاهش سطح صدا به سبب استفاده از تکنولوژی اینورتر
- طراحی بهینه فن و دریچه هوای خروجی
- استفاده از شیر انبساط برقی به منظور کنترل پایدار و دقیق جریان گاز
- استفاده از مبدل حرارتی صفحه ای با راندمان بالا
- استفاده از پمپ سیر کولاسیون آب با راندمان بالا
- موتور فن DC
- گاز مبرد R410A
- کمپرسور اینورتر جریان مستقیم
- محدوده عملکرد وسیع
- نصب آسان
- کنترل آسان
- منبع تغذیه سه فاز

مشخصات فنی چیلر اینورتر مدولار (برند Midea)



- مجهز به کمپرسور اینورتر
- مبرد R410A سازگار با محیط زیست
- پشتیبانی عملکرد سیستم در صورت خرابی هر یک از یونیت ها در یک مدول
- عملکرد تناوبی یونیت های فرعی در یک مدول به منظور یکسان شدن مدت زمان عملکرد و طول عمر طولانی تر
- مجهز به اویپراتور مبدل صفحه ای با راندمان بالا
- مجهز به شیر انبساط الکترونیکی (EXV) جهت کنترل بهینه جریان مبرد
- کارکرد در فصل تابستان تا 43 درجه سانتی گراد و در فصل زمستان -15 تا 30 درجه سانتی گراد
- دارای گواهی یوروونت
- منبع تغذیه سه فاز



مشخصات فنی مینی چیلر اینورتر سرد و گرم (Gplus)

- مجهز به کمپرسور اسکرال اینورتر میتسویشی با قابلیت EVI جهت کارکرد در دماهای پایین
- تامین آب گرم (+55 درجه سانتی گراد)
- تضمین راندمان بالا در بارهای جزئی
- دارای گرید انرژی ++A و مصرف برق پایین
- دستیابی به گرید 1 استاندارد تولید برق آمریکا
- رنج کارکرد گسترده در حالت سرمایش و گرمایش
- مناسب استفاده در مناطق گرمسیری و حاره‌ای
- مبدل اواپراتور از نوع Shell & Tube متناسب با اقلیم ایران
- مجهز به شیر انبساط الکترونیکی
- کارکرد با مبرد R410A
- گرمایش پایدار تا دمای 25 درجه سانتی گراد در محیط بیرون

چیلر هوا خنک با کمپرسور اسکرال (برند Gplus)

- چیلر اسکرال اینورتر به ظرفیت 10 و 18.5 تن تبرید مجهز به کمپرسور و فن کندانسور اینورتر
- قدرت بالا (IPLV=4.6)
- مجهز به Heat Pump
- کمپرسور مجهز به فناوری تزریق بخار (EVI)
- محدوده عملکرد دمایی از -25 ~ +25 درجه سانتی گراد در حالت گرمایش
- محدوده عملکرد دمایی از -25 ~ +55 درجه سانتی گراد در حالت سرمایش
- مناسب برای مناطق گرمسیری
- مجهز به اواپراتور Shell & Tube
- دارای شیر انبساط الکترونیکی
- قابلیت ماژولار تا 16 یونیت به جهت دسترسی به ظرفیت های بالاتر
- طراحی کامپکت به جهت اشغال فضای کمتر
- استفاده از مبرد R410A سازگار با محیط زیست
- بهره گیری از تکنولوژی Blue Fin

- مجهز به قابلیت Night Mode با کارکرد کم صدا در شب
- سرمایش و گرمایش فن کویل
- گرمایش از کف
- زمان بندی کارکرد
- تنظیمات دمایی
- برنامه ریزی هفتگی
- نمایش دمای بیرون محیط
- یخ زدایی قدرتمند
- کارکرد فوق العاده بی صدا
- قابل سفارش در ظرفیت های 16 و 18 کیلووات (سه فاز و تک فاز)





چیلر اسکرال ماژولار هوا خنک (برند G plus)

- چیلر اسکرال اینورتر به ظرفیت 20 و 40 تن تبرید مجهز به کمپرسور اسکرال
- قدرت بالا (IPLV=4.6)
- محدوده عملکرد دمایی از +50 ~ +48 درجه سانتی گراد در حالت گرمایش
- مجهز به 2 فن کندانسور از نوع Axial
- صفحه نمایش لمسی
- مجهز به اوپراتور Shell & Tube
- دارای شیر انبساط الکترونیکی
- قابلیت ماژولار تا 16 یونیت به جهت دسترسی به ظرفیت های بالاتر
- طراحی کامپکت به جهت اشغال فضای کمتر
- استفاده از مبرد R410A سازگار با محیط زیست
- بهره گیری از تکنولوژی Blue Fin



چیلر اسکرو هواخنک تروپیکال (برند G plus)

- چیلر به ظرفیت 145، 175 و 200 تن تبرید مجهز به کمپرسور اسکرو
- نمایش وضعیت عملکرد و کنترل پارامترها
- قابلیت اتصال به BMS
- دارای سیستم حفاظت از نوساتان ولتاژ برق
- صفحه نمایش لمسی
- دارای شیر انبساط الکترونیکی
- قابلیت ماژولار تا 8 یونیت به جهت دسترسی به ظرفیت های بالاتر
- استفاده از مبرد R134A



ساختمان تجاری مهندس کمالخانی-لواسان



پروژه ملی (بازار بین المللی گل و گیاه اصفهان)



مجتمع تجاری آلانیوم



ساختمان مسکونی اقدسیه



البرز شیمی آسیا



ساختمان مسکونی
قطریه



شرکت مدیریت
ثروت پایا



شرکت ماندانا شیمی



ساختمان مسکونی پاسداران



ساختمان مسکونی انوری - مشهد



پردیس علوم پزشکی گرگان



خانه سالمندان
برج آرین



سالیذ مرغ شیراز



ساختمان مسکونی مهندس رستمی

ساختمان مسکونی آقای شریعتمداری

ساختمان ویلایی دماوند - دکتر محمد شکوهی یکتا

ساختمان مسکونی زعفرانیه - آقای کریمیان

ساختمان یخچال - مهندس حیدری

ساختمان مسکونی جنت آباد - مهندس بیات

فیزیو تراپی نشاط

ساختمان مسکونی چیتگر - دکتر قربانی

ساختمان مسکونی ارتش - مهندس امیدی

خانه سالمندان برج آرین - مهندس آقالیان

ساختمان مسکونی قیطریه - مهندس اسلامی

ساختمان مسکونی شهرک غرب - مهندس پوینده جو

ساختمان ویلایی شهرک غرب - مهندس همامی

ساختمان مسکونی اقدسیه - گروه مهندسی نجاری

ساختمان مسکونی ملاصدرا - آقای رامین شیدارژنگ

برج باغ هامون - مهر شهر کرج

ساختمان مسکونی پاسداران - مهندس ده بزرگی

مجتمع تجاری آلانیوم - مهندس روانکار



ارائه راهکارهای اقتصادی مناسب با
کاربری و شرایط جغرافیایی
و طراحی تخصصی جهت پروژه های
صنعتی، بیمارستانی، آزمایشگاهی
تجاری، اداری، مسکونی و کاربری
های خاص

اجراء نصب و راه اندازی سیستم ها
بر اساس اصول مهندسی و با کیفیت
ترین متریال های موجود

بازدید، و مشاوره رایگان

طراحی و ظرفیت سنجی رایگان

تامین و اجرای دستگاه های تهویه مطبوع مدرن


ضمانت نامه معتبر و خدمات پس از فروش



تمرکز ما بر ایجاد شرکتی است که به کیفیت و خدمات مشتری محور خود شناخته شده باشد. روابط با مشتریان قبلی ما پایه و اساس موفقیت ما بوده است. ما به ارائه بهترین خدمات سیستم های تهویه مطبوع صنعتی، اداری، تجاری و مسکونی به مشتریان خود افتخار می کنیم

هر پروژه چالش های منحصر به فردی را به همراه دارد و نیاز به توجه دقیق به جزئیات دارد. ما دست در دست شما کار می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که دیدگاه متمایز شما به واقعیت تبدیل می شود

از زمان آغاز به کار، دانش و تخصص ما در تامین، نصب و اجرای سیستم های تهویه مطبوع، تمرکز اصلی ما بوده است. در کنار تیم مهندسی و تخصصی ما می توانید مطمئن باشید که پروژه شما توسط یکی از باتجربه ترین تیم های متخصص در زمینه سیستم های تهویه مطبوع طراحی و اجرا خواهد شد



P A Y A T O S E G R O U P



گروه مهندسی و بازرگانی

پایاتوسعه

02188192933

02188192936

بلوار آفریقا، قبادیان شرقی، پلاک 18، واحد 19

